

Projekt: Wdrażanie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Centrum Pediatrii w Sosnowcu – II etap
Opis techniczny przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



załącznik nr 3

Opis techniczny przedmiotu zamówienia

Pakiet 1

.....
Pieczęć Wykonawcy

Urządzenie wielofunkcyjne (bez fax)

Ilość: 3 sztuk

specyfikacja zgodna z określonym minimum = 0 pkt

	Charakterystyka		Ocena punktowa	
	Parametr	Wartość		
		Wymagana	Oferowana	
Specyfikacja:	Producent:		Producent:	
	Model:		Model:	
	Podstawowe funkcje : Drukarka, Skaner (bez funkcji fax)		Wymagane	
	Funkcje dodatkowe (pożądane):	Praca w trybie printserver (dodatkowo 3 pkt)		Spełnia / niespełnia (*1)
		Funkcja duplex (automatyczny druk dwustronny) (dodatkowo 5 pkt)		Spełnia / niespełnia (*1)
		automatyczny podajnik skanowanych dokumentów (dodatkowo 1 pkt)		Spełnia / niespełnia (*1)
	Technologia druku: dowolna, (5 pkt za druk w kolorze)		Technologia druku: mono/ kolor (*1)	
	Języki druku: PCL 5e, Postscript 3 lub ich emulacje		Obsługiwane języki druku:	
	Rozdzielczość druku: Rzeczywista 1200x1200 dpi lub zbliżona co do jakości		Rozdzielczość druku:	
	Typ skanera: Płaski		Wymagane	
	Rozdzielczość skanera: Optyczna 600x600 dpi (lub wyższa)		Rozdzielczość opt. Skanera:	
	Podajniki papieru: Wymagany podajnik papieru o pojemności min. 50 arkuszy oraz podajnik ręczny (1 pkt za obecność każdego dodatkowego podajnika poza wymienionymi)		poj. podajnika podst.: il. pod. oferowana/możliwa: /	
	Format papieru: Co najmniej A4 (druk bez marginesów nie wymagany)		Max. format:	
	Gramatura papieru: Co najmniej w przedziale od 80 do 150g/m ²		Wymagane	
	Złącza:		Wymagane	
USB 2.0		Wymagane		
RJ45 (Ethernet 10/100BaseTx) (wymagane tylko dla urządzeń z trybem print server)		Wymagane (tylko dla urządzeń z trybem print server)		
Okablowanie: Wraz z urządzeniem musi być dostarczony kabel podłączeniowy USB o długości min. 1,5m		dł. dołączonego kabla:		
Materiały eksploatacyjne:	Wydajność tonera/tuszu min. 2000 stron. (1 pkt za każdy dodatkowy 1000 str. wydajności - max. nie więcej niż 10 pkt.)		Wydajność tonera/tuszu:	
	Wydajności tonera należy wykazywać zgodnie z normami ISO/IEC 19752 lub ISO/IEC 19798 lub ISO/IEC 24711 (odpowiednio do rodzaju urządzenia)			
Wydajność/wytrzymałość:	Urządzenie musi być przewidziane dla normatywnego cyklu pracy (miesięcznie, format A4) minimum 5000 stron (1 pkt za każde kolejne 5000 stron – max. nie więcej niż 10 pkt.)		Obciążalność miesięczna:	
Oprogramowanie:	Z urządzeniem muszą być dostarczone sterowniki dla systemu operacyjnego Microsoft Windows XP		sterowniki Windows XP	
	1 pkt za dostarczenie również sterowników dla systemu Windows 7		sterowniki Windows 7	
	3 pkt za dostarczenie również sterowników dla systemu Linux		sterowniki linux	
Warunki gwarancji	Oferowany sprzęt musi być objęty min. 2 letnią gwarancją producenta lub dostawcy (1 pkt za każdy dodatkowy rok gwarancji serwisu – nie więcej jednak niż 3 punkty)		Długość gwarancji:	
	Obsługa zgłoszeń napraw gwarancyjnych musi zajmować się dostawca. (Odbiór sprzętu u zamawiającego i naprawa we własnych punktach serwisowych dostawcy lub w serwisach producenta).		Wymagane	
Normy i certyfikaty	RoHS		Wymagane	
	Oferowany sprzęt musi być zgodny z normami: Deklaracja zgodności (znak CE)		Wymagane	
	Energy Star		Wymagane	
Inne wymogi	Wraz z urządzeniami należy dostarczyć dodatkowo jeden komplet zapasowych materiałów eksploatacyjnych.		Wymagane	

(*1) – niepotrzebne skreślić

Projekt: Wdrażanie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Centrum Pediatrii w Sosnowcu – II etap
Opis techniczny przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3

Urządzenie wielofunkcyjne (z fax)

Ilość: 3 sztuk

specyfikacja zgodna z określonym minimum = 0 pkt

	Charakterystyka			Ocena punktowa	
	Parametr	Wymagana	Oferowana		
Specyfikacja:	Producent:		Producent:		
	Model:		Model:		
	Podstawowe funkcje: Drukarka, Skaner, Fax		Wymagane		
	Funkcje faksu:	Protokół: Super 3G/Automatyczna detekcja ,		Wymagane	
		szybkość transmisji: 2400 b/s do 33,6 kb/s		Wymagane	
		Funkcje raportowania: Raport transmisji, raport wielu transmisji, raport aktywności, raport wyłączeń		Wymagane	
		Pamięć: minimum 20 stron		Wymagane	
	Funkcje dodatkowe (pożądane):	Praca w trybie printserver (dodatkowo 1 pkt)		Spełnia / niespełnia (*1)	
		Funkcja duplex (automatyczny druk dwustronny) (dodatkowo 3 pkt)		Spełnia / niespełnia (*1)	
		automatyczny podajnik dokumentów (dodatkowo 2 pkt)		Spełnia / niespełnia (*1)	
	Technologia druku: Dowolna, (3 pkt za druk w kolorze)		Technologia: mono/ kolor (*1)		
	Języki druku: PCL 5e, Postscript 3 lub ich emulacje		Obsługiwane języki druku:		
	Rozdzielczość druku: Rzeczywista 1200x1200 dpi lub zbliżona co do jakości		Rozdzielczość druku:		
	Typ skanera: Płaski		Wymagane		
	Rozdzielczość skanera: Optyczna 600x600 dpi (lub wyższa)		Rozdzielczość opt. Skanera:		
	Podajniki papieru: Wymagany podajnik papieru o pojemności min. 50 arkuszy oraz podajnik ręczny (1 pkt za obecność każdego dodatkowego podajnika poza wymienionymi)		poj. podajnika podst.: il. pod. oferowana/możliwa:		
	Format papieru: Co najmniej A4 (druk bez marginesów nie wymagany)		Max. format:		
	Złącza: USB 2.0		Spełnia / niespełnia (*1)		
		RJ45 (Ethernet 10/100BaseTx) (wymagane tylko dla urządzeń z trybem print server)	Wymagane (tylko dla urządzeń z trybem print server)		
	Okablowanie: Wraz z urządzeniem musi być dostarczony kabel podłączeniowy USB o długości min. 1,5m		dł. dołączonego kabla:		
Materiały eksploatacyjne:	Wydajność tonera min.2000 stron. (1 pkt za każdy dodatkowy 1000str wydajności - max. nie więcej niż 10 pkt.)		Wydajność:		
	Wydajności tonera należy wykazywać zgodnie z normami ISO/IEC 19752 lub ISO/IEC 19798 lub ISO/IEC 24711 (odpowiednio do rodzaju urządzenia)				
Wydajność/wytrzymałość:	Urządzenie musi być przewidziane dla normalnego cyklu pracy (miesięcznie, format A4) minimum 5000 stron (1 pkt za każde kolejne 5000 stron - max. nie więcej niż 10 pkt.)		Obciążalność miesięczna:		
Oprogramowanie:	Z urządzeniem muszą być dostarczone sterowniki dla systemu operacyjnego Microsoft Windows XP		sterowniki Windows XP	Wymagane	
	1 pkt za dostarczenie również sterowników dla systemu Windows 7		sterowniki Windows 7	Obecne / brak (*1)	
	3 pkt za dostarczenie również sterowników dla systemu Linux		sterowniki linux	Obecne / brak (*1)	
Warunki gwarancji	Oferowany sprzęt musi być objęty min. 2 letnią gwarancją producenta lub dostawcy (1 pkt za każdy dodatkowy rok gwarancji serwisu – nie więcej jednak niż 3 punkty)		Długość gwarancji:		
	Obsługa zgłoszeń napraw gwarancyjnych musi zajmować się dostawca. (Odbiór sprzętu u zamawiającego i naprawa we własnych punktach serwisowych dostawcy lub w serwisach producenta).		Wymagane		
Normy i certyfikaty	RoHS		Wymagane		
	Oferowany sprzęt musi być zgodny z normami: Deklaracja zgodności (znak CE)		Wymagane		
	Energy Star		Wymagane		
	Oferent powinien załączyć oświadczenie o spełnieniu przez oferowany sprzęt norm i certyfikatów wymaganych w specyfikacji oraz zobowiązanie do dostarczenia stosownych dokumentów potwierdzających przed dostawą sprzętu.				
Inne wymogi	Wraz z urządzeniami należy dostarczyć dodatkowo jeden komplet zapasowych materiałów eksploatacyjnych.		Wymagane		

(*1) – niepotrzebne skreślić

Projekt: Wdrażanie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Centrum Pediatrii w Sosnowcu – II etap
Opis techniczny przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3

Pakiet 2

Drukarki A4

Ilość: 14 sztuk

specyfikacja zgodna z określonym minimum = 0 pkt

Parametr	Charakterystyka		Ocena punktowa
	Wymagana	Wartość Oferowana	
Specyfikacja:	Producent:	Producent:	
	Model:	Model:	
	Funkcje dodatkowe: Praca w trybie printserver (dodatkowo 5 pkt)	Wymagane	
	Funkcje duplex	Wymagane	
	Technologia druku: Dowlona, (3 pkt za druk w kolorze)	Technologia: mono/ kolor (*1)	
	Języki druku: PCL 5e, Postscript 3 lub ich emulacje	Obsługiwane języki druku:	
	Rozdzielczość druku: Rzeczywista 1200x1200 dpi lub zbliżona co do jakości	Rozdzielczość druku:	
	Podajniki papieru: Wymagany co najmniej 1 podajnik papieru o pojemności min. 150 arkuszy	poj. podajnika podst.: il. pod. oferowana/możliwa:	
	Format papieru: Co najmniej A4 (druk bez marginesów nie wymagany)	Max. format:	
	Gramatura papieru: Co najmniej w przedziale 80-160g/m ²	obsługiwane gramatury: Od do	
	Złącza: USB 2.0	Wymagane	
	RJ45 (Ethernet 10/100BaseTx)		
	Okablowanie: Wraz z urządzeniem musi być dostarczony kabel podłączeniowy USB o długości min. 1,5m	dł. dołączonego kabla:	
	Materiały eksploatacyjne: Wydajność tonera min. 5000 stron. (1 pkt za każdy dodatkowy 1000str wydajności – max. nie więcej niż 10 pkt.) Wydajności tonera należy wykazywać zgodnie z normami ISO/IEC 19752 lub ISO/IEC 19798 lub ISO/IEC 24711 (odpowiednio do rodzaju urządzenia)	Wydajność:	
	Wydajność/wytrzymałość: Urządzenie musi być przewidziane dla normalnego cyklu pracy (miesięcznie, format A4) minimum 5000 stron (1 pkt za każde kolejne 5000 stron – max. nie więcej niż 10 pkt.)	Obciążalność miesięczna:	
Oprogramowanie: Z urządzeniem muszą być dostarczone sterowniki dla systemu operacyjnego Microsoft Windows XP oraz dla systemu Linux.	Wymagane		
Warunki gwarancji	Oferowany sprzęt musi być objęty min. 2 letnią gwarancją producenta lub dostawcy (1 pkt za każdy dodatkowy rok gwarancji serwisu – nie więcej jednak niż 3 punkty)	Długość gwarancji:	
	Obsługa zgłoszeń napraw gwarancyjnych musi zajmować się dostawca. (Odbiór sprzętu u zamawiającego i naprawa we własnych punktach serwisowych dostawcy lub w serwisach producenta).	Wymagane	
Normy i certyfikaty	Oferowany sprzęt musi być zgodny z normami: RoHS	Wymagane	
	Deklaracja zgodności (znak CE)	Wymagane	
	Energy Star	Wymagane	
Inne wymogi	Wraz z urządzeniami należy dostarczyć dodatkowo dwa komplety zapasowych materiałów eksploatacyjnych.	Wymagane	

(*1) – niepotrzebne skreślić

Projekt: Wdrażanie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Centrum Pediatrii w Sosnowcu – II etap
Opis techniczny przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3

Pakiet 3

Drukarka A3

Ilość: 2 sztuki

specyfikacja zgodna z określonym minimum = 0 pkt

	Charakterystyka		Ocena punktowa
	Parametr	Wartość	
	Typ i model	Producent: Model:	
Specyfikacja:	Funkcje dodatkowe:	Praca w trybie printserver Funkcja duplex (automatyczny druk dwustronny)	Wymagane Wymagane
	Technologia druku:	Dowolna, (5 pkt za druk w kolorze)	Technologia druku: mono/ kolor (*1)
	Języki druku:	PCL 5e, Postscript 3 lub ich emulacje	Obsługiwane języki druku:
	Rozdzielczość druku:	Rzeczywista 1200x1200 dpi lub zbliżona co do jakości	Rozdzielczość druku:
	Podajniki papieru:	Wymagane 3 podajniki papieru o pojemności co najmniej 50 arkuszy każdy (dopuszczalne urządzenia w których tylko jeden z podajników obsługuje format A3)	ilość podajników: w tym obsługujących A3:
	Format papieru:	A3	Wymagane
	Złącza:	USB 2.0 RJ45 (Ethernet 10/100BaseTx)	Wymagane Wymagane
	Materiały eksploatacyjne:	Wydajność tonera min. 1000 stron. (1 pkt za każdy dodatkowy 1000str wydajności - max. nie więcej niż 10 pkt.) Wydajności tonera należy wykazywać zgodnie z normami ISO/IEC 19752 lub ISO/IEC 19798 lub ISO/IEC 24711 (odpowiednio do rodzaju urządzenia)	Wydajność:
	Gramatura papieru:	Co najmniej w przedziale 80-160g/m ²	obsługiwane gramatury: Od do
	Wydajność/wytrzymałość:	Urządzenie musi być przewidziane dla normalnego cyklu pracy (miesięcznie, format A4) minimum 3000 stron (1 pkt za każde kolejne 3000 stron – max. nie więcej niż 10 pkt.)	Obciążalność miesięczna:
Oprogramowanie:	Z urządzeniem muszą być dostarczone sterowniki dla systemów operacyjnych Microsoft Windows XP i Linux	Wymagane	
Warunki gwarancji	Oferowany sprzęt musi być objęty min. 2 letnią gwarancją producenta lub dostawcy (1 pkt za każdy dodatkowy rok gwarancji serwisu – nie więcej jednak niż 3 punkty)	Długość gwarancji:	
	Obsługa zgłoszeń napraw gwarancyjnych musi zajmować się dostawca. (Odbiór sprzętu u zamawiającego i naprawa we własnych punktach serwisowych dostawcy lub w serwisach producenta).	Wymagane	
Normy i certyfikaty	Oferowany sprzęt musi być zgodny z normami:	RoHS Deklaracja zgodności (znak CE) Energy Star	Wymagane Wymagane Wymagane
	Oferent powinien załączyć oświadczenie o spełnianiu przez oferowany sprzęt norm i certyfikatów wymaganych w specyfikacji oraz zobowiązanie do dostarczenia stosownych dokumentów przed dostawą sprzętu.		
	Inne wymogi	Wraz z urządzeniem należy dostarczyć dodatkowo jeden komplet zapasowych materiałów eksploatacyjnych.	Wymagane

(*1) – niepotrzebne skreślić

Uwaga:

- dla urządzeń oferowanych z technologią druku inną niż wykorzystująca toner wszelkie zapisy w powyższych tabelach dotyczące 'tonera' należy traktować jako zapisy dla materiału odpowiadającego mu w danym urządzeniu funkcjonalnością.
- jeżeli toner (lub materiał mu odpowiadający) dostarczany fabrycznie przez producenta nie spełnia podanych wymogów co wydajności to do każdego urządzenia należy oprócz tonera 'fabrycznego' dostarczyć spełniający wymogi.

.....
Miejscowość, data

.....
Pieczęć i podpis Wykonawcy